



**MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC**  
**Edital n.º 01/2021 de CONCURSO PÚBLICO**  
**ESF – Estratégia Saúde da Família**

**ATO 009**  
**DECISÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR**  
**DO EDITAL Nº 01/2021 DE CONCURSO PÚBLICO**

O Senhor **Felipe Voigt**, Prefeito do Município de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, em conjunto com o Instituto o Barriga Verde, torna público o que segue.

1. As decisões dos recursos contra o as questões da prova objetiva e gabarito preliminar, seguem abaixo descritos:
  - a. Conforme edital:
    - 15.16. **A decisão exarada nos recursos, pela Banca Avaliadora é irrecorrível na esfera administrativa.**
    - 15.17. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o gabarito oficial definitivo.

**JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DA PROVA**

1. **ENSINO MÉDIO**
  - 1.1. **Conhecimentos Básicos**
    - 1.1.1. **Língua Portuguesa**

**Questão 01**

16120 - IANAEL RIBEIRO - 02. Agente Comunitário de Saúde - Rio Hern

**Alegações:** Candidata questiona a liberação da prova no sistema, alega não ter acesso a mesma para interpor recursos.

**Parecer da Banca:** Não assiste razão a candidata, todas as informações referentes a “como seriam divulgados os cadernos de provas e como se dá a forma de apresentar recursos”, estavam contidas no edital e o candidato declarou ciência quando confirmou sua inscrição. Senão vejamos os seguintes itens:

1. *No edital estava estabelecido: 11.35. Não serão fornecidos os exemplares dos cadernos de questões, no dia da prova. Um caderno de questões de cada cargo estará disponível no dia seguinte ao da realização da prova, **na área restrita do candidato**, permitindo assim que os candidatos possam interpor recursos contra as questões da prova.*
2. *Na capa da prova constava a seguinte informação: O caderno estará disponível no site [www.iobv.org.br](http://www.iobv.org.br), no dia seguinte ao da realização das provas na **área restrita do candidato**.*
3. *Na divulgação do gabarito preliminar no item 3, do ato 008, constava: 3. Um caderno de cada prova de cada cargo, consta divulgado na área restrita do candidato, “MINHAS INSCRIÇÕES” – “GERENCIAMENTO” **em arquivos do edital**, para consulta das questões aplicadas e formulação de possíveis recursos, devendo o candidato entrar com login e senha para acessar.*

Conforme estabelecido no edital e nas instruções da capa de prova e no ato 008, um caderno de prova de cada cargo foi disponibilizado na área restrita do candidato, por esta banca publicada 16/08, às 14h:00. Conforme print da tela do nosso sistema o que o candidato pode comprovar acessando sua área restrita com login e senha.



MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC  
Edital n.º 01/2021 de CONCURSO PÚBLICO  
ESF – Estratégia Saúde da Família



CONCURSO PÚBLICO - 01/2021 | Arquivos gerais

Início / Lista de editais / Gerenciamento / Lista de uploads

Prova Técnico de Enfermagem → Abertura	<a href="https://cdn.iobv.org.br/edital/1/25/3cdbf94a1d4a8f98d67421bc36eb6242.pdf">https://cdn.iobv.org.br/edital/1/25/3cdbf94a1d4a8f98d67421bc36eb6242.pdf</a> Tamanho: 677kb Tipo: application/pdf	Início: 16/08/2021 - 14:00 Fim: Não definido	Exibir somente para candidatos	Ativo	Não
Prova Médico → Abertura	<a href="https://cdn.iobv.org.br/edital/1/25/972a21e92d5739b389bb333755ea90cd.pdf">https://cdn.iobv.org.br/edital/1/25/972a21e92d5739b389bb333755ea90cd.pdf</a> Tamanho: 600kb Tipo: application/pdf	Início: 16/08/2021 - 14:00 Fim: Não definido	Exibir somente para candidatos	Ativo	Não
Prova Enfermeiro → Abertura	<a href="https://cdn.iobv.org.br/edital/1/25/30be5290ed715bd964931c2c2473be04.pdf">https://cdn.iobv.org.br/edital/1/25/30be5290ed715bd964931c2c2473be04.pdf</a> Tamanho: 599kb Tipo: application/pdf	Início: 16/08/2021 - 14:00 Fim: Não definido	Exibir somente para candidatos	Ativo	Não
Prova Agente Comunitário de Saúde - Todos → Abertura	<a href="https://cdn.iobv.org.br/edital/1/25/caca5f6c6bf8f9259f7d6e64ad226fff.pdf">https://cdn.iobv.org.br/edital/1/25/caca5f6c6bf8f9259f7d6e64ad226fff.pdf</a> Tamanho: 681kb Tipo: application/pdf	Início: 16/08/2021 - 14:00 Fim: Não definido	Exibir somente para candidatos	Ativo	Não

**Decisão: Recurso Indeferido**

**Questão 02**

15673 - ILIANE STINGHEN - 02. Agente Comunitário de Saúde - Rio Hern

**Alegações:** Em síntese candidata alega que a resposta do gabarito não condiz com o gênero divulgado.

**Parecer da Banca:** Não assiste razão a candidata, a questão solicitava que o candidato soubesse características da composição teatral denominada "Auto". Na justificativa apresentada pela candidata ela tenta de forma equivocada inserir o auto no subgênero narrativo ou épico. Senão vejamos:

Os gêneros literários são uma classificação teórica que tem o objetivo de separar cada texto literário segundo suas características específicas e suas semelhanças com textos da mesma espécie, de maneira a facilitar o estudo e a compreensão de cada um deles. Assim, o texto literário pode ser classificado como épico ou narrativo, lírico ou dramático.

Gênero narrativo ou épico:

- Epopeia: longo poema narrativo.
- Romance: longa narrativa em prosa.
- Conto: curta narrativa em prosa.
- Novela: narrativa em prosa com dimensões entre o conto e o romance.
- Fábula: narrativa curta protagonizada por animais e com uma moral.

O texto literário do gênero dramático é aquele escrito para ser encenado, ou seja, peças de teatro e roteiros de cinema. Normalmente, ele tem a seguinte estrutura:

- atos (partes da peça);
- cenas que compõem os atos;
- rubricas (instruções do dramaturgo);
- falas dos personagens.

**Gênero dramático:**

- Tragédia: temática funesta, trágica.
- Comédia: temática engraçada ou ridícula.
- Farsa: peça cômica de um só ato.
- Auto: peça de teor moral, místico ou satírico, de um só ato.

Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/literatura/os-generos-literarios.htm>

**Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA**



**MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC**  
**Edital n.º 01/2021 de CONCURSO PÚBLICO**  
**ESF – Estratégia Saúde da Família**

**1.2. Conhecimentos específicos**

**1.2.1. Específicos comuns**

**Questão 29**

15981 - FERNANDA CAROLINA MORAES DA SILVA - 07. Técnico de Enfermagem – ESF

16645 - GILBERTO PEREIRA - 07. Técnico de Enfermagem - ESF

**Alegações:** Em síntese candidatos alegam que não há alternativa correta e erro na repetição de alternativas.

**Parecer da Banca:** Assiste razão aos candidatos, a questão possui erro de diagramação das alternativas.

**Decisão:** DEFERIDO QUESTÃO ANULADA

---

**1.2.2. Específicos do cargo**

**07. TÉCNICO DE ENFERMAGEM – ESF**

**Questão 31**

17013 - CRISTIANE MINGOTTI - 07. Técnico de Enfermagem - ESF

**Alegações:** Em síntese candidato solicita anulação da questão, alegando erro na formulação e apresenta suas razões.

**Parecer da Banca:** O recurso não assiste razão ao candidato, pois ao se tratar de Concurso Público, o calendário utilizado é o PNI, pois é baseado no SUS, e não em sociedades. A criança, aos 4 anos, recebe uma dose, da vacina Varicela monovalente, completando o ciclo de duas doses, e não de reforço como aponta o recorrente. Logo, o item está correto. Pois o esquema é aplicado, somente, em dose única, uma aos 15 meses, na composição tetraviral, e em dose única (Varicela Monovalente), aos 4 anos.

<https://www.saude.gov.br/files/imunizacao/calendario/Calendario.Nacional.Vacinacao.2020.atualizado.pdf>

**Decisão:** INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA

---

**Questão 32**

17013 - CRISTIANE MINGOTTI - 07. Técnico de Enfermagem – ESF

16212 - FRANCISCA PATRÍCIA DA COSTA SILVA - 07. Técnico de Enfermagem - ESF

**Alegações:** Em síntese candidatos alegam que há duas alternativas corretas e solicitam anulação da questão

**Parecer da Banca:** O recurso não assiste razão ao candidato, pois a questão é objetiva, quem CAUSA a doença. Mosquitos, sejam fêmeas ou machos, são vetores, logo, levam o agente causador. Caso estes não estejam infectados, pelo AGENTE CAUSADOR, não transmitem a doença. A diferença entre vetor e agente etiológico é que esse último causa a doença, mas o vetor transporta o agente etiológico. A malária, por exemplo, é provocada por protozoários do gênero Plasmodium (agente etiológico), que são transmitidos pela picada do mosquito (vetor) do gênero Anopheles infectado. Logo, o agente etiológico, ou causador da doença Malária, é somente um, os parasitas do gênero Plasmodium. De acordo com o Ministério da Saúde, A malária é uma doença infecciosa cujo agente etiológico é um parasito do gênero Plasmodium. As espécies associadas à malária humana são: Plasmodium falciparum, P. vivax P. malariae e P. ovale. No Brasil, nunca foi registrada transmissão autóctone de P. ovale, que é restrita a determinadas regiões da África. A transmissão natural da malária ocorre por meio da picada de fêmeas infectadas de mosquitos do gênero Anopheles, sendo mais importante a espécie Anopheles darlingi, cujos criadouros preferenciais são coleções de água limpa, quente, sombreada e de baixo fluxo, muito frequentes na Amazônia brasileira.

[https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia\\_pratico\\_malaria.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_malaria.pdf)

[https://mundoeducacao.uol.com.br/doencas/diferenca-entre-vetor-agente-etiolologico.htm#:~:text=A%20diferen%C3%A7a%20entre%20vetor%20e%20agente%20etiolo%C3%B3gico%20C3%A9%20que%20esse,vetor\)%20do%20g%C3%AAnero%20Anopheles%20infectado.](https://mundoeducacao.uol.com.br/doencas/diferenca-entre-vetor-agente-etiolologico.htm#:~:text=A%20diferen%C3%A7a%20entre%20vetor%20e%20agente%20etiolo%C3%B3gico%20C3%A9%20que%20esse,vetor)%20do%20g%C3%AAnero%20Anopheles%20infectado.)

**Decisão:** INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA

---



**MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC**  
**Edital n.º 01/2021 de CONCURSO PÚBLICO**  
**ESF – Estratégia Saúde da Família**

**2. ENSINO SUPERIOR**

**2.1. Conhecimentos Básicos**

**2.1.1. Língua Portuguesa**

**Questão 04**

16562 - RENATO AUGUSTO FACIROLI TOMAZ - 09. Medico - ESF

**Alegações:** Em síntese solicita correção do gabarito considerando corretas as alternativas B e C, apresentando suas razões:

**Parecer da Banca:** O recurso não assiste razão, pois, o interlocutor é claro no início da fala, “é meio de...”, logo, faz uma relação de modo, e não de transferência. Diferente de C, que utiliza o verbo “transpor”, que significa, mudar de um lugar, tempo, contexto etc. para outro; transferir, objeto da questão.

<https://www.dicio.com.br/transpor/>

**DECISÃO: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA**

---

**2.1.2. Matemática**

**Questão 14**

15909 - HELOISA ARCHANJO TREVISAN DE OLIVEIRA - 08. Enfermeiro - ESF

16939 - BRUNO ANTONIO BURGARDT - 09. Medico - ESF

17017 - EDUARDO SANTANIELO VIDOTE - 09. Medico - ESF

16037 - JOANA ALEXANDRINA - 09. Medico - ESF

**Alegações:** Em síntese solicitam anulação da questão alegando erro na formulação do enunciado em que “t” deveria estar como expoente.

**Parecer da Banca:** Assiste razão aos candidatos o enunciado da questão deveria trazer: “A expressão que corresponde a proposta salarial (s), em função do tempo de serviço (t), em anos é  $s(t) = 1.800 \cdot (1,03)^t$ .”

**Decisão: DEFERIDO QUESTÃO ANULADA**

---

**2.2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**08. ENFERMEIRO ESF**

**Questão 37**

15815 - GERTHA LOUIS - 08. Enfermeiro – ESF

16286 - JULIO CESAR LOPES - 08. Enfermeiro - ESF

**Alegações:** Em síntese candidatos solicitam anulação da questão alegando que todas as alternativas são corretas, apresentando sua fundamentação.

**Parecer da Banca:** O recurso não assiste razão ao candidato, pois de acordo com a ANVISA, em seu manual de **Pediatria, nas transmissões de precauções aéreas** Devem ser usado, juntamente com precauções – padrão: • Utilizar em pacientes portadores de doenças transmitidas pelo ar. • Quarto privativo e, se possível com ventilação especial (pressão negativa e filtro); • Portas e janelas devem permanecer fechadas; • É necessário uso de máscara (N95) ao entrar no quarto; pacientes com a mesma doença podem dividir o mesmo quarto, exceção feita para pacientes com tuberculose multirresistente. São consideradas doenças de transmissão aérea: Tuberculose pulmonar (confirmada ou suspeita) e laríngea; Varicela, herpes zoster disseminado ou herpes zoster localizado em imunossuprimidos - As pessoas sabidamente não-imunes devem evitar entrar no quarto. Caso isso não seja possível, devem usar as máscaras N95. As pessoas sabidamente imunes estão dispensadas do uso de máscaras. É recomendado o uso de luvas ao contato com lesões do paciente e avental ao contato direto. Estas precauções deverão ser mantidas até que todas as lesões estejam na forma de crostas; e Sarampo. Ainda, de acordo com o Manual, entre os Exemplos de doenças transmitidas por gotículas e tempo de precaução, temos: • Doença invasiva por H. influenzae tipo b (epiglotite, meningite, pneumonia) - manter precauções até 24 h do início da antibioticoterapia. • Doença invasiva por meningococo (sepsis, meningite, pneumonia) - manter precauções até 24 h do início da antibioticoterapia. • Difteria laríngea - manter precauções até duas culturas negativas. •



**MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC**  
**Edital n.º 01/2021 de CONCURSO PÚBLICO**  
**ESF – Estratégia Saúde da Família**

Coqueluche - manter precauções até 5 dias após o início da antibioticoterapia. • Caxumba - manter precauções até 9 dias do início da exteriorização ou tumefação das parótidas • Rubéola - manter precauções até 7 dias após o início do exantema • Escarlatina - manter precauções até 24 h após o início da antibioticoterapia. Com base na ANVISA, o herpes-zoster é de transmissão por aerossóis, e exige outro tipo de precaução, diferente da imposta por doenças transmissíveis por gotícula.

[https://www.anvisa.gov.br/servicosade/manuais/manual\\_pediatria.pdf](https://www.anvisa.gov.br/servicosade/manuais/manual_pediatria.pdf)

**DECISÃO: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA**

**Questão 38**

16855 - SUZANA DOS SANTOS DA ROSA - 08. Enfermeiro - ESF

**Alegações:** Em síntese alega que a questão de número 38 pede para relacionar os achados apresentados com as opções abaixo. Porém há um equívoco do item correspondente ao correto da questão. Solicita anulação apresentando suas razões.

**Parecer da Banca:** O recurso atende o candidato, pois Hematoma Subgaleal é a hemorragia abaixo da aponeurose epicraniana que conecta os componentes frontal e occipital dos músculos fronto-occipitais. Apresenta-se como massa de consistência firme a flutuante, às vezes se estendendo para o pescoço ou frente, sua borda é bem definida e à palpação pode apresentar crepitação, principalmente na periferia. Cefalohematoma: é uma coleção sanguínea subperiosteal, que se desenvolve após o parto e se expande durante o primeiro dia de vida à medida que o sangue se acumula. É arredondado e limitado a um osso. Ocasionalmente pode haver fratura subjacente. Logo, há impossibilidade de resposta correta frente às definições. Deve-se anular a questão.

[https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3905402/mod\\_resource/content/1/manual\\_de\\_neonatologia.pdf](https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3905402/mod_resource/content/1/manual_de_neonatologia.pdf)

**DECISÃO: DEFERIDO QUESTÃO ANULADA**

**Questão 32**

16932 - CAMILA FONSECA KÄFFLER - 09. Médico - ESF

**Alegações:** Em síntese solicita anulação da questão alegando que possui mais de uma alternativa correta e apresenta suas razões.

**Parecer da Banca:** Não assiste razão ao candidato, a questão traz uma descrição, de um método utilizado e descrito pela Sociedade Brasileira de DM, e as alternativas apontam para indicação desse método. O texto da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020 é claro sobre a Albumina Glicada: A dosagem de albumina glicada funciona de maneira análoga à de HbA1c, com a desvantagem de não apresentar validação com desfechos a longo prazo. A variabilidade da albumina glicada correlaciona-se, em alguns estudos, com desfechos renais, por exemplo, mesmo em pacientes bem controlados. Apresenta correlação variável com a HbA1c. Assim como a frutossamina e o 1,5-AG, a albumina glicada não tem aplicação no diagnóstico de DM. Diferente da metodologia descrita para Frutossamina: A frutossamina vem sendo tradicionalmente utilizada como alternativa à HbA1c quando esta apresenta problemas metodológicos. Essa conduta, porém, deve idealmente ser adotada apenas quando se esgotam as possibilidades de contornar esses problemas (por exemplo, no homocigoto para hemoglobinas variantes). Para o diagnóstico de DM, a frutossamina não é validada e, portanto, não deve ser utilizada. Logo, a resposta frente às características propostas, é albumina glicada.

Fonte: <http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Diretrizes-Sociedade-Brasileira-de-Diabetes-2019-2020.pdf>

**Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA**

**Questão 37**

16383 - ROGÉRIO ALVES RESENDE - 09. Médico - ESF

**Alegações:** Em síntese solicita anulação da questão alegando que possui mais de uma alternativa correta e apresenta suas razões.

**Parecer da Banca:** O Recurso não assiste razão ao candidato, pois de acordo com o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose, do Ministério da Saúde (2019) Intensificar as ações de prevenção, envolve:



**MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC**  
**Edital n.º 01/2021 de CONCURSO PÚBLICO**  
**ESF – Estratégia Saúde da Família**

Implantar a vigilância da Infecção Latente de Tuberculose (ILTb); incorporar novas tecnologias para o diagnóstico da ILTB no país, com o objetivo de ampliar a rede de diagnóstico da ILTB; ampliar o diagnóstico e tratamento da ILTB como uma das principais estratégias de prevenção da tuberculose no país; implantar esquemas encurtados de tratamento da ILTB com o objetivo de melhorar a adesão a essa estratégia; manter altas e homogêneas coberturas vacinais de BCG; implementar as medidas de controle de infecção nos serviços de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, no mesmo manual, “implementar ações de comunicação, advocacy e mobilização social para ampliar a visibilidade da doença”, é uma estratégia ligada ao objetivo “Fomentar ações para garantir a realização das atividades de cuidado e prevenção da doença com recursos adequados (humanos, infraestrutura e financeiros)” e não, de intensificação de ações de prevenção, logo, incorreta.

[https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual\\_recomendacoes\\_controle\\_tuberculose\\_brasil\\_2\\_ed.pdf](https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_recomendacoes_controle_tuberculose_brasil_2_ed.pdf)

**Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA**

---

Schroeder (SC), 24 de Agosto de 2021

**Felipe Voigt**  
Prefeito Municipal